

Université Mohammed V de Rabat
Institut Scientifique

Avis Appel d'offres ouvert (séance publique)
01/ IS/2015 (Lot Unique)

Le Mercredi 17 Juin 2015 à 10h00mn, il sera procédé, dans les bureaux de l’Institut Scientifique Rabat à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix, pour :

LOT unique

Travaux d'aménagement et réhabilitation des Observatoires extérieurs de l'Institut Sscientifique (Ifrane – Berchid – Ouarzazate)

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du Bureau des Marchés de l’Institut Scientifique – Avenue Ibn Battouta, Rabat, ou être téléchargé du site de l’Université ou de l’Institut : www.um5a.ac.ma ou www.israbat.ac.ma et du Portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de **6000,00Dh (SIX MILLE dirhams)**

L'estimation du coût des travaux objet de cet appel d'offres est fixée à la somme de: **300 000,00 DH (TROIS CENT MILLE dirhams) TTC**

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 25, 27 et 29 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014.

Les concurrents peuvent :

- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de l’Institut Scientifique – Avenue Ibn Battouta- Rabat;
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité;
- soit les remettre au Président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues à l’article 5 règlement de la consultation.

Les soumissionnaires sont invités à visiter, les Observatoires le **Jeudi 04 Juin 2015** aux adresses suivantes :

- **Ifrane** : Station Geophysique, Hay Atlas I Route Azrou (Ifrane 53000)
- **Berrechid** : Station Geophysique d’Averroes, Jacma 26000
- **Ouarzazate** :(Tiouine) Douar Tioueyen Amerzgane 45000